



Lehký smykový nakladač
s úzkým profilem.

ELISE100


first.green

Plně elektrická,
s úzkým profilem
a stále silná.



*Převoz na valníkovém přívěsu pro osobní automobil.

**Výhodný,
a bezúdržbový
provoz.**



Nabitá technologií.

Elise 700 je lehčí verze smykem řízeného nakladače Elise, díky lithiové baterii a kompaktnímu užšímu profilu.



Kapacita baterie

280 Ah

Plné nabití pod
5 hodin

Výška zdvihu

3627 mm

O 346 mm více,
než u konkurence

Boční náklon

47°

O 10° více,
než u konkurence



Lehčí, užší ale stále překvapivě silná

Dodání na objednávku

Nízké operační náklady

Modulární konstrukce

Lithiová baterie a úzký profil

Flexibilita převozu

Světlá výška

262 mm

Umožňuje jízdu v terénu
a zároveň je vysoce mobilní

Dálkové ovládání

50 m

15 m s mobilní
aplikací

Počet nabíjecích cyklů

3000+

Nízká úroveň degradace baterie
a vysoký výkon

Technické specifikace.



OBEČNÉ	
Maximální nosnost	700 kg
Překlápěcí zatížení	1 400 kg
Minimální rychlost	0.15 km/h
Maximální rychlost	12 km/h
Trvalá maximální rychlost	12 km/h

MOTORY	
Typ elektromotoru	3xGEW
Nominální výkon	3x10 kW
Maximální výkon	3x27 kW
Maximální krouticí moment	3x160 Nm

PŘÍZPŮSBTE SI VÁŠ STROJ

Volitelná výbava


- Kabina bez oken
- Klimatizace
- Zabudovaný displej
- Smartphone android s aplikací
- Senzor otevřených dveří
- Kola pro hladký povrch, univerzální kola, nebo terénní kola
- Elektrické topení

Základní výbava

- LiFePO 4 baterie s kapacitou 280 Ah
- Zadní kamera
- Levé a pravé zpětné zrcátko
- Povinné osvětlení
- Přední pracovní světlo
- Zadní pracovní světla
- Maják
- Couvací alarm
- Bezpečnostní okno
- Přední roletka
- Stěrač s ostříkovačem
- Bezpečnostní kabina
- Sedadlo s bezpečnostním pásem a senzorem
- Upínák SAE J2513
- ISO joysticky, H Vzor, Zpětný H
- Vertical bucket stabilization system
- Kabelový set pro elektrické attachmenty
- Externí nabíječka
- Literatura, manuály

Porovnejte technické specifikace stroje na [first.green](#)

ELISE¹⁰⁰



HMOTNOSTI

Provozní hmotnost nakladače 2 800 kg


Celková hmotnost nakladače 3 500 kg

HYDRAULIKA

Tlak hydraulického oleje 180 Bar

Průtok hydraulického oleje 65 l/min

Zásobník hydraulického oleje 40 l



Údržba



Logistika



Stavebnictví



Půjčovny / Živnostníci



Zemědělství



Široký výběr přídavných zařízení.



Základní lopata



Mixovací lžíce




Paletové vidle



Kladivo



Vrták



...a 34 dalších přídavných zařízení
na first.green



Pro více FIRSTGREEN produktů, navštivte
first.green

+420 737 633 733, info@first.green